

Injecteurs-Extracteurs: 53 L

- ✓ Très grande capacité
- ✔ Performant : bi-moteur, pompe membrane 2l haute performance, réglage du débit de pulvérisation
- ✓ Maniable et stable : 2 grandes roues arrière pour faciliter le déplacement
- ✔ Pratique : détection du niveau d'eau par flotteur et sonde électronique, prise permettant l'ajout d'un brosseur, enrouleur de cable, tube avec poignée seconde main
- ✓ Solide: cuve en PE haute densité**
- ✓ Accessoires Ø 32*











CARACTÉRISTIQUES ES53 (15-130-05423103)			
Dépression (mm)	2800	Prise accessoires (puissance max. W)	230
Débit d'air (L/S)	82	Capacité propre/sale (L)	53/18
Type de pompe	Membrane	Longueur flexible (M)	3.00
Contrôle pompe	Pressostat	Diamètre d'aspiration (mm)	Ø 38
Pression (Bars)	0 - 5	Niveau sonore (dbA)	80
Débit de pulvérisation (L/Min)	2.5 - 4.8	Dimensions Lxlxh (cm)	70x44x79
Voltage (V)	220-240/120*	Poids machine nue (kg)	29.6
Fréquence (Hz)	50-60	Indice de protection	IPX4
Type de prise	EUR (UK)*		

ACCESSOIRES INCLUS



49-175-05091800 Flexible Ø 38 Lg 3 M



15-400-01895500 Poignée seconde main



15-210-01891801 Accessoire moquettes Métal 220 mm 2 buses Inox Ø 32



15-200-01781600 Accesssoire fauteuils PE 110 mm 1 buse Ø 32

ACCESSOIRES EN OPTION***

15-220-01893801 Accessoire sols durs Inox 300 mm 1 buse Ø 32 Roulettes

15-220-01893601 Accessoire sols durs Acier 370 mm 1 buse Patins Ø 32

15-200-01791700 Accesssoire fauteuils Métal 100 mm 1 buse Ø 32

15-200-01692100 Accesssoire tentures métal 220 mm 2 buses Ø 32

23 15-400-05391900 Bac de rangement avec manche